

1 Driftsinspektion af viste: Legesystem



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Telefontorv
Adresse	Torvet 10, 5750. Ringe
Kontaktperson	
Inspektør	
Inspekitionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	KOMPAN A/S
Serie nr.	ELE - CUSTOM 490035
Installationsår	jan 01, 2006

Vejledning:

Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterset. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

Vejledning: Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.				
Ktrl nr.	Kontrolpunkt	Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, sør og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede proper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

2 Driftsinspektion af viste: Spinner Bowl



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Telefontorv
Adresse	Torvet 10, 5750. Ringe
Kontaktperson	
Inspektør	
Inspekitionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	KOMPAN A/S
Serie nr.	
Installationsår	jan 01, 2006

Vejledning:

Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterset. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

Vejledning: Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.				
Ktrl nr.	Kontrolpunkt	Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, sør og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede proper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

3 Driftsinspektion af viste: Stinger



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Telefontorv
Adresse	Torvet 10, 5750. Ringe
Kontaktperson	
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	KOMPAN A/S
Serie nr.	
Installationsår	dec 19, 2013

Vejledning:

Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterset. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

Vejledning: Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.	Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
Kontrolpunkt	Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
Ktrl nr.	Kontrolpunkt		
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren		
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn		
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter		
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, sørn og skruer		
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade		
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter		
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.		
8	Løse eller manglende dele.		
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser		
10	Manglende vedligehold i øvrigt		
11	Slidtage på bevægelige dele samt sliddede i øvrigt		
12	Smøring af bevægelige dele		
13	Funktionsdygtig støddæmpning		
14	Fastgørelse og slitage på sæder og greb		
15	Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold		

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

4 Driftsinspektion af viste: Blazer



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Telefontorv
Adresse	Torvet 10, 5750. Ringe
Kontaktperson	
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	KOMPAN A/S
Serie nr.	
Installationsår	jan 01, 2006

Vejledning:

Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterset. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

Vejledning: Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.	Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
Kontrolpunkt	Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
Ktrl nr.	Kontrolpunkt		
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren		
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn		
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter		
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, sørn og skruer		
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade		
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter		
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.		
8	Løse eller manglende dele.		
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser		
10	Manglende vedligehold i øvrigt		
11	Slidtage på bevægelige dele samt sliddede i øvrigt		
12	Smøring af bevægelige dele		
13	Funktionsdygtig støddæmpning		
14	Fastgørelse og slitage på sæder og greb		
15	Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold		

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!